


Villa
Zutphensestraatweg 30
6955 AH Ellecom

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000173
Inschrijving register 18 februari 2009
Kadastrale aanduiding Dieren S 447



Historie en ligging:

Deze markante, aan de oostzijde van de Zutphensestraatweg gelegen, villa werd in 1907 gebouwd in opdracht van A.J. Wentink. De villa is een laat voorbeeld van de Neo-Renaissancestijl en maakt deel uit van de voornamelijk uit laat 19de eeuwse en vroeg 20ste eeuwse villa's en voormalige pensions bestaande lintbebouwing aan de Zutphensestraatweg. In de jaren twintig van deze eeuw kreeg het pand aan de achtergevel een bescheiden aanbouw in de stijl van de Amsterdamse School.

Het pand wordt omgeven door een tuin die van de weg gescheiden wordt door een ijzeren spijlenhek met twee gietijzeren hekpalen waartussen een dubbel draaihek geplaatst is.

Plattegrond en opbouw:

Het pand heeft een samengestelde, in hoofdzaak rechthoekige plattegrond; en heeft twee, aan de straat zijde, bouwlagen en aan de achterzijde één bouwlaag en een zolder onder een samengesteld dak gedekt met dakpannen type Tuile du op de nokken bekroond door pironen. Het pand is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband en heeft een omlopende licht uitgemetselde door profielstenen afgedekte plint. De gevels worden verlevendigd door gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder-, wissel-, en een bouw- bovendorpels van de vensters. De vensters worden op de begane grond merendeels afgesloten door korfbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De boogvelden zijn ingevuld met metselmozaïek. De vensters van de verdieping worden afgesloten door hanekammen. De gevels worden afgesloten door geprofileerde bakgoten op consoles. De ingang van het pand is gelegen in de linker zijgevel.

Voorgevel:

De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld en heeft twee traveeën. De linker travee heeft op de begane grond een venster met een enkelruits schuifraam en op de verdieping een venster dat voorzien is van een T-schuifraam met een 8-ruits bovenlicht.

De licht risalerende en iets hoger opgetrokken rechter travee heeft een driezijdig afgesloten serre op een rechthoekige plattegrond. De serre bezit aan de voorzijde dubbele openslaande tuindeuren en heeft enkelruits ramen en meerruits van kathedraalglas voorziene bovenlichten. De verdieping heeft zinken dakbedekking en een stolpraam en een 10-ruits bovenlicht dat van kathedraalglas voorzien is. Aan weerszijden van de /een balkondeuropening bevindt zich een rijk uitgevoerd smeedijzeren muuranker. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een door een piron bekroonde dakkapel die voorzien is van een dubbele 6-ruitsdraairamen.

Linker zijgevel:

Deze asymmetrisch ingedeelde gevel heeft drie, van links naar rechts, in hoogte toenemende geveldelen.

Het linker, één travee brede, geveldeel wordt gevormd door een één laags aanbouw uit circa 1920-1930 met een bovenliggend balkon waarvan de borstwering afgedekt is met pannen. De aanbouw bevat een venster met twee gekoppelde draairamen. Het hogere, doch

ook slechts één laags, maar twee traveeën brede, middelste geveldeel heeft links een venster dat voorzien is van een T-schuifraam. Rechts bevindt zich een door een segment-boogje afgesloten portiek met een hardstenen vloer en een paneeldeur die voorzien is van twee gietijzeren deurroosters. Rechts van het portiek bevindt zich een ingemetseld hardstenen stichtingssteentje met de tekst: A.J. WENTINK / 14 JUNI 1907. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een kleine dakkapel. Het tweelaags rechter geveldeel heeft op de begane grond een venster met een enkelruits schuifraam en op de verdieping een venster dat voorzien is van een T-schuifraam met een 8-ruits bovenlicht.

Achtergevel:

De door een vermoedelijk in de jaren '40 aangebrachte puntgevel afgesloten linker gevelhelft springt licht naar voren en heeft op de begane grond een stolpraam met een enkelruits bovenlicht en op de verdieping een stolpraam.

Rechts hiervan bevindt zich voor de oorspronkelijke achtergevel de reeds bovengenoemde verspringende aanbouw met van links naar rechts: een klein getralied venster, een deur en een venster met dubbele draairamen. De verdieping heeft links een dubbele balkondeur met van een horizontale roedenverdeling voorziene ruiten. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een eenvoudige later aangebrachte dakkapel.

Rechter zijgevel:

De asymmetrisch ingedeelde gevel bestaat een links gelegen een travee breed tweelaags geveldeel en een rechts hiervan gelegen terugspringend twee traveeën breed éénlaags geveldeel.

Het linker geveldeel heeft op de begane grond een venster met een enkelruits schuifraam en op de verdieping een venster dat voorzien is van een T-schuifraam met een 8-ruits bovenlicht. Dit laatste venster wordt afgesloten door een geprofileerd hoofdstel waarboven zich vervolgens een hanekam bevindt. Het lagere rechter geveldeel bevat twee T-schuiframen. Het bovenliggende dakschild heeft een later toegevoegde dakkapel.

Interieur:

Het interieur dat in de loop der tijd enige wijzigingen heeft ondergaan bevat nog verschillende onderdelen uit de bouwtijd. Zo bezit de gang nog een witmarmeren vloer, een oorspronkelijk trappenhuis en bevinden zich op de begane grond in de linker en de eerste verdieping voorkamer nog oorspronkelijk een recentelijk gerestaureerd geornamenteerd stucplafond (1986 resp. 1999)

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als een voor Ellecom en de gemeente Rheden karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van het ensemble waardevolle, voornamelijk uit de periode 1850-1940 daterende en vooral uit voormalige pensions en villa's bestaande lintbebouwing aan de Zutphen-sestraatweg;
- het pand heeft een zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de omgeving.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik;
- als goed voorbeeld van een villa met een door de late Neo-Renaissancestijl beïnvloede detaillering.
- het pand bezit nog verschillende oorspronkelijke interieuronderdelen zoals ondermeer een met wit marmer belegde vloer in de gang.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel - 2016

Foto: Els van Leening / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND