


Rietveld huis
Beekhuizenseweg 44
6881 AK Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000248
Inschrijving register 24 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp A 585



Historie en ligging:

Dit huis aan de Beekhuizenseweg werd in 1950 ontworpen en in 1951 gebouwd door Gerrit Thomas Rietveld die in 1954 ook het naastgelegen pand Den Bruyl 35, op de hoek van de Beekhuizenseweg en Den Bruyl, bouwde. Rietveld ontwierp dit huis voor de familie Stoop, wiens dochter voor Rietveld werkte. De familie bezat in Arnhem een door de oorlog zwaar beschadigd huis en besloten tot nieuwbouw in een nog onbewoond gebied ten noorden van Velp. Het huis werd gebouwd op een licht hellend terrein aan de oostzijde van de Beekhuizenseweg. Het is omgeven door een tuin. De oorspronkelijk losstaande garage is tijdens een latere verbouwing bij het huis getrokken. Bij deze ingrijpende verbouwing verdween ook een gedeelte van de originele interieurindeling.

Plattegrond en opbouw:

Het oorspronkelijke pand had een rechthoekige plattegrond, waarvan de korte gevel naar de Beekhuizenseweg was gericht. Links naast het éénlaags pand bevond zich een lage rechthoekige garage die oorspronkelijk vrijstaand was maar bij de latere verbouwing vergroot, en bij het woonhuis werd getrokken. De gevels van het huis zijn opgetrokken in witgeschilderde baksteen. De terugliggende bakstenen plint is zwart geschilderd. Ook de ijzeren H-balk, direct onder de ver overstekende dakrand, heeft een zwarte kleur zodat het dak lijkt te zweven. Het huidige dak is niet vlak maar heeft een lichte helling. Rietveld zelf beschreef het ontwerp als volgt: "Het huis is gebouwd op een hellend terrein en is het eerste van een groep, zodat het er voorlopig nog kaal bijstaat. De vrijstaande baksteen muren zijn verbonden door een balkenraam (zwarte rand onder het dak). Het dak is geïsoleerd met rietplaten waaronder een gepleisterd steengaas plafond. Alle stijlen ramen en deuren zijn van hout. De borstweringen zijn van draadglas en eterniet, waarlangs aan de binnenzijde roosters in de vloer om de koude lucht af te voeren."(...)

Voorgevel:

De voorgevel is tien meter breed, 3 meter hoog en heeft links een kozijn van 3 x 3 meter. Dit kozijn en de overige kozijnen van het huis zijn in hout uitgevoerd en hebben nog de originele kleurstellingen in dofblauw en wit. Het kozijn bevat een dubbele 4-ruits tuindeur met boven- en zijlichten. Het vak linksonder en alle overige vakken aan de onderzijde van de kozijnen waren oorspronkelijk gevuld met eternietplaten met een voorliggende draadglasplaat. De eternietplaten zijn mogelijk vervangen door een ander materiaal maar bevinden zich nog wel op de oorspronkelijke plaats. Het overige deel van de oorspronkelijke voorgevel is blind. Het terugspringende gedeelte van de voorgevel waarin zich de ingang bevindt, maakte geen deel uit van het oorspronkelijke ontwerp maar is het resultaat van een latere verbouwing waarbij de garage werd verbreed en er een verbindende ruimte tussen deze

garage en het woonhuis werd gemaakt. In deze nieuw toegevoegde ruimte werd de huidige keuken gesitueerd. Bij de verbouwing ging de oorspronkelijke keuken verloren. De ingangsgevel in het terugliggende en niet oorspronkelijke gedeelte bestaat uit één groot houten kozijn waarin aan de rechterzijde de originele deur met gedeeltelijke glasvulling is opgenomen. De overige kozijndelen zijn ingevuld met glas.

Linker zijgevel:

De linkerzijgevel heeft vóór het aangebouwde gedeelte nog een groot, in 9 vakken ingedeeld kozijn. De onderste drie vakken zijn ingevuld zoals genoemd, de zes vakken daarboven hebben een glasvulling. Het kozijn van het middenraam is wit-geschilderd, terwijl de rest van het kozijn een dofblauwe kleur heeft.

Achtergevel:

De oorspronkelijke achtergevel is aan de linkerzijde blind uitgevoerd. Ter plaatse van de op het dak geplaatste schoorsteen is het de omlopende H-balk aan het oog ontrokken door het doorlopende metselwerk van de gevel. Rechts in de gevel bevindt zich een breed 9-delig kozijn met dubbele glazen tuindeuren als in de voorgevel. De onderste twee vakken naast de tuindeuren zijn ingevuld met platen en draadglas. De overige delen hebben een glasvulling. Rechts van het oorspronkelijke gedeelte is het dak in een diagonale lijn doorgetrokken tot over de bij dezelfde verbouwing verbrede garage. Onder de daklijst bevindt zich een groot, bij de verbouwing aangebracht, 15-delig kozijn met een enkele tuindeur. Rechts daarvan bevindt zich het schuingeplaatste muur van de keuken die op de hoek een tandmotief heeft.

Rechter zijgevel:

Deze gevel heeft in het midden een terugspringend gedeelte waarvoor zich een terras bevindt. Dit middengedeelte heeft een breed kozijn met dubbele tuindeuren als genoemd, boven- en zijlichten in verschillende formaten en drie met platen en draadglas gevulde vakken. De strook bovenramen zet zich over de hele breedte van het middengedeelte door. De korte zijden van de risalerende bouwdelen hebben een groot kozijn met tuindeur, boven- en zijlichten en elk één met draadglas en een plaat gevuld vak. De risalerende delen hebben aan de tuinzijde elk een breed kozijn met een dubbel draairaam, bovenlichten en vier (rechts) en drie (links) met platen en draadglas gevulde velden.

Bijgebouwen:

Links van het huis bevindt zich de garage, die nog wel de oorspronkelijke hoogte heeft, maar die bij de verbouwing is verbreed. Daarbij zijn ook de oorspronkelijke garagedeuren verwijderd en vervangen. In de achtergevel werd toen ook een deur- en een raamkozijn geplaatst.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als onderdeel van een ensemble van twee naast elkaar gelegen woonhuizen van Gerrit Rietveld op de hoek van den Bruyl en de Beekhuizenseweg. De villa Stoop vormde de vroegste bebouwing in dit gedeelte van Velp. De overige bebouwing in dit gedeelte kwam in de jaren '50 en '60 tot stand (ensemble- en situeringswaarde)

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaal gebruik;
- als goed voorbeeld van een woonhuis in de stijl van het late functionalisme.
- als voorbeeld van een door de bekende architect Gerrit Rietveld in zijn naoorlogse periode gebouwd woonhuis. Hoewel het naastgelegen pand Den Bruyl 35, in

tegenstelling tot dit huis, gaver bewaard is gebleven, zijn beide panden belangrijk voor de plaatselijke, regionale en landelijke architectuurgeschiedenis.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2e, 2f. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en o van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel – 2016

Foto: Jeannette Maandag / Fotoclub Veluwezoom

© CC BY-NC-ND