


Herenhuis, winkelpand, bakkerij
Dennenweg 1-3
6881 KA Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000266
Inschrijving register 24 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp K 1547, K 1407



Historie en ligging:

Dit markant op de hoek van de Bosweg en de Dennenweg gelegen winkel-woonhuis werd in 1913 ontworpen door de architect J.G.A. Heineman in opdracht van J. van Someren. Het gebouw is een goed voorbeeld van de zogenaamde, met name voor het eerste decennium van de 20ste eeuw karakteristieke, overgangsarchitectuur. Deze term is van toepassing op veel bouwwerken die rond de eeuwwisseling zijn ontstaan en die een overgang vormen van de neostijlen en historisme naar een meer moderne, niet of nog weinig aan historische stijlelementen gebonden architectuur.

Vaak is er al sprake van een typologische vernieuwing in plattegrond en opstand. Over het algemeen is er sprake van het door elkaar gebruiken van elementen uit de neorenaissance, chaletstijl en Art Nouveau/Jugendstil, naast Berlagiaanse en rationalistische kenmerken. Bovenstaande uit zich met name in de combinatie van baksteen met verschillende kleuren verblendsteen, lateien uitgevoerd in hard- of cementtenen of ijzeren profielbalken, topgevels met sierspanten en/of pseudovakwerk en ajourwerk, rond- of hoefijzerbogen boven deuren en vensters. Typisch is ook het gebruik van elementen uit de neorenaissance als speklagen en blinde segmentboogjes met siermetselwerk. Deze worden echter niet meer in pleister uitgevoerd doch in verblendsteen.

Het pand bevatte oorspronkelijk een bakkerij met winkel waarvan de fraaie winkelpui nog getuigd. Het pand is aan de achterzijde diverse malen uitgebreid met bedrijfsruimten (deze vallen niet onder de bescherming). Het pand wordt omgeven door een smalle tuin waarin zich een monumentale eik bevindt.

Plattegrond en opbouw:

Het eenlaags pand is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Het pand heeft een afgeplat dak met schuine dakschilden waarin drie spitsen met in gezwenkte schilden zijn opgenomen. De dakschilden zijn gedekt met asfaltshingles die de oorspronkelijke leien vervangen. De gevels worden beëindigd door geprofileerde bakgoten op houten klossen. In het dakschild aan de zijde van de Bosweg bevindt zich een bakstenen schoorsteen. In de dakschilden bevinden zich meerdere dakkapellen met platte daken. De dakkapellen hebben pilasters gedecoreerd met Jugendstil-motieven en zijn alle voorzien van stolpramen met enkelruits bovenlichten.

Het pand heeft een omlopende gepleisterde plint. De venster worden, met uitzondering van die in de linkerzijgevel, afgesloten door gepleisterde lateien met Jugendstil-motieven. De vensters in de linker zijgevel worden afgesloten door een strek of rollaag.

Voorgevel:

De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rechts een afgeschuinde hoek. Uiterst links bevindt zich een twee traveeën breed hoektorentje van twee bouwlagen

afgesloten door een spits. Op de hoeken bevinden zich pilasters die tot boven de bakgoot doorgetrokken gepleisterde bekroningen hebben met Jugendstildecoraties. Op de begane grond bevinden zich twee enkelruits schuifraam en op de verdieping twee stolpramen met enkelruits bovenlichten.

In het rechts hiervan gelegen geveldeel bevindt zich links een door een hoefijzerboog afgesloten portiek waarin zich de fraaie bewerkte voordeur bevindt van Dennenweg 1. In de deur zijn twee smeedijzeren raamhekjes aangebracht. Boven de deur is een enkelruits bovenlicht geplaatst. Hiernaast bevindt een winkelpui die doorloopt tot in de rechterzijgevel en in beide gevels een etalagevenster heeft. In de tussenliggende afgeschuinde hoek bevindt zich de winkel deur die invloeden van de Art Nouveau vertoont. De afgeschuinde hoek heeft een verdieping die door een spits afgesloten wordt. De verdieping heeft twee smalle vensters met tweedelige ramen.

Linker zijgevel:

Deze gevel heeft van links naar rechts: een venster met een stolpraam, een deur met een enkelruits bovenlicht, een smal venster met een klapraam en een driezijdige erker. De erker heeft aan de voorzijde dubbele openslaande deuren met een enkelruits bovenlicht. In beide korte zijden bevindt zich een klein venster met een enkelruits raam.

Achtergevel:

Deze gepleisterde gevel gaat grotendeels schuil achter de er tegenaan gebouwde bedrijfsgedeelten. De verdieping heeft rechts een recht gesloten venster met een schuif- of stolpraam en een deur met enkelruits bovenlicht.

Rechter zijgevel:

De rechterzijgevel heeft in het terugliggende gevelvlak links een etalagevenster. In de hierop aansluitende gevel die evenwijdig aan de voorgevel ligt bevindt zich een venster met twee gekoppelde enkelruits schuiframen. In de afgeschuinde hoek bevindt zich een venster met een enkelruits schuifraam. In het aansluitende geveldeel dat evenwijdig aan de Dennenweg loopt bevinden zich van links naar rechts: dubbele openslaande tuindeuren met een enkelruits bovenlicht, een tweelaags torentje als in de voorgevel met op de begane grond dubbele openslaande deuren (aan de linkerzijde een persienne) en op de verdieping twee vensters met stolpramen en enkelruits bovenlichten (één venster met een persienne), een venster met een tweedelig raam en dubbele garagedeuren.

Interieur:

De panden bevatten nog verschillende waardevolle interieuronderdelen. De voormalige winkelruimte (Dennenweg 3) bevat nog etalagekasten met deurtjes, een terrazzo-vloer en een uniek glazen plafond. In beide panden bevinden zich nog de oorspronkelijk paneeldeuren en de fraaie gesneden deuromlijstingen. De strak geornamenteerde stucplafonds bezitten bijzonder fraaie middenstukken die invloed vertonen van het werk van de Schotse architect Charles Rennie Mackintosh. Verder zijn diverse eenvoudige schoorsteenmantels bewaard gebleven.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de markante ligging op de hoek van de Bosweg en de Dennenweg en de ligging in de zichtas van de Achtsprong gezien vanuit het zuiden (situeringswaarde). Als zodanig is het pand sterk beeldbepalend.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik.
- als belangrijk en gaaf bewaard voorbeeld in de gemeente Rheden van een winkelwoonhuis dat kenmerken vertoont van de voor de periode 1900-1910 karakteristieke overgangsarchitectuur waarbij met name de voor de gemeente Rheden zeldzame Jugendstil detaillering opvalt.
- vanwege meerdere waardevolle en voor de gemeente Rheden zeldzame interieuronderdelen. Dit betreft met name de fraaie en voor de gemeente Rheden unieke winkelpui die evenals de stucplafonds invloeden van de Jugendstil vertoont. Opmerkelijk is verder het glazen plafond van de winkelruimte.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2e en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel – 2016 Foto: Harry Meijer / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND