


Woonhuis
Kerkstraat 15-17
6883 HP Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000331, 0000333
Inschrijving register 21 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp H 1729, H 1039



Historie en ligging:

Vrij gelegen kubusvormige dubbele villa, gelegen aan de oostzijde van noord-zuid lopende Kerkstraat. Het pand werd rond 1870 gebouwd in een sobere eclectische stijl die vooral nog invloeden vertoont van het neoclassicisme. Het pand heeft een smalle voortuin en diepe achtertuin. de voortuin wordt van de weg gescheiden door een smeed- en gietijzeren hekwerk met rechts een dubbel draaihek.

Plattegrond en opbouw:

Het witgepleisterde huis heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het voorschild bevindt zich een fraaie dakkapel met een geprofileerde omlijsting die aan de bovenzijde geknikt is. De dakkapel bevat twee draairamen. In het linker zijschild bevindt zich één dakkapel en in het achterschild bevinden zich twee dakkapellen. In het linker zijschild, het rechter zijschild alsmede op het plat aan de voorzijde bevinden zich gepleisterde schoorstenen. Het pand heeft een omlopende gepleisterde grijs geschilderde plint. De gevels worden afgesloten door een hoofdstel bestaande uit een geprofileerde architraaflijst, een vlak gepleisterde fries en een geprofileerde gekorniste kroonlijst waarin de goot. Tussen de begane grond en de verdieping van de voorgevel en de zijgevels bevindt zich een geprofileerde cordonlijst. Vrijwel alle venster waren oorspronkelijk van persiënnes voorzien getuige de nog aanwezige duimen.

Voorgevel:

De voorgevel heeft een symmetrische indeling en is vier traveeën breed. De gevel wordt op de hoeken begrensd door pilasters die op de begane grond geblokt en gebosseerd zijn en op de verdieping vlak gepleisterd zijn met een verdiept veld. Onder de kroonlijst bevinden zich guttae. De tweede en derde travee vormen samen een middenrisaliet.

De gevel heeft over vrijwel de volle breedte twee gekoppelde serres met bovenliggende balkons die voorzien van een eenvoudige houten balustrade. De serre worden afgesloten door geprofileerde gootlijsten waarbij de rechter serre eveneens een bewerkte sierlijst onder de goot heeft. De serre van nr.15 heeft een deur naar de tuin. De bovenlichten van de ramen zijn getoogd. De verdieping heeft zowel in de eerste als de vierde travee een getoogd venster dat voorzien is van een T-schuifraam met ter weerszijden persiënnes. De tweede en derde travee bevatten ieder dubbele openslaande balkondeuren waarboven een getoogd enkelruits bovenlicht. Ter weerszijden bevinden zich persiënnes.

Linker zijgevel:

Rechts van het midden van de asymmetrisch ingedeelde gevel bevindt zich op de

begane grond bevindt zich een getoogd ingangsportiek. De portiek heeft een hardstenen stoep. In de portiek bevindt zich een paneeldeur met twee gietijzeren roosters met medaillons en een rechthoekig bovenlicht. Links van de ingangsportiek bevinden zich twee recht gesloten vensters waarvan het linker raam voor een kwart is dichtgezet en een zesruits raam bevat en rechter venster een achtruits schuifraam bevat. Hierboven bevindt zich op de verdieping een recht gesloten venster voorzien van een achtruits raam.

Achtergevel:

De symmetrisch ingedeelde achtergevel heeft op de begane grond twee eenlaags aanbouwen met diverse ramen en deuren. Deze aanbouwen zijn geplaatst tegen smalle tweelaags toilet uitbouwen. Tussen deze aanbouwen bevindt zich een smalle doorgang die leidt naar de achtergevel waar zich twee tuindeuren met meerruits ramen bevinden. De verdieping bevat boven iedere deur twee gietijzeren roosvensters. De linker- en de rechtertravee bezitten op de verdieping ieder een recht gesloten venster voorzien van een achtruits schuifraam met ter weerszijden persiennes.

Rechter zijgevel:

De indeling van de rechter zijgevel is identiek aan die van de linker zijgevel. Het rechter venster van de begane grond bevat hier echter een achtruits schuifraam. Het raam van het venster van de verdieping is vernieuwd.

Interieur:

De woonhuizen bevatten nog verschillende waardevolle interieuronderdelen. Zo bevat nr.15 nog een met wit marmer belegde vestibule, een oorspronkelijk trappenhuis, paneeldeuren en geprofileerde deuromlijstingen. De voorkamer heeft een geornamenteerde stucplafond en een zwarte marmeren schoorsteenmantel.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als karakteristiek en sterk beeldbepalend onderdeel van de diverse, uit de 19de en de vroege 20ste eeuw daterende (villa) bebouwing van de Kerkstraat het vroegere centrum van het dorp Velp (ensemblewaarde). Het oorspronkelijke karakter van deze straat met haar zijpaden is bijzonder goed bewaard gebleven.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik;
- als gaaf bewaard voorbeeld van een in de voor het derde kwart van de 19de eeuw; karakteristieke eclectische stijl gebouwde villa waarin invloeden van het Neo-classicisme te herkennen zijn;
- vanwege meerdere waardevolle interieuronderdelen;

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel villa – 2016 Foto: Sander Grefte / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND