


Dubbele villa
Kerkstraat 34-36
6883 HV Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000337 - 0000339
Inschrijving register 21 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp H 2412, H 2413



Historie en ligging:

Vrij gelegen pand op de hoek van de Kerkstraat en het oost-west lopende Kerkpad dat uitkomt op de President Kennedylaan. Het pand werd rond 1900 gebouwd in een overgangsstijl die zowel elementen uit de neorenaissance als nieuwere invloeden van onder andere de Art Nouveau in zich herbergt. Het pand is gelegen naast de grote kerk en heeft een kleine voor-, een zij-, en een achtertuin. De tuin wordt van de straat gescheiden door een ijzeren spijlenhek. Het interieur van nr. 36 heeft een gerestaureerde schildering in de gang.

Plattegrond en opbouw:

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen. De gevels zijn gemetseld in kruisverband. Rond het pand loopt een omlopende bakstenen plint. Ter plaatse van de bovendorpels van de begane grond-vensters en de onderdorpels van de vensters op de verdieping bevinden zich omlopende sierbanden in baksteen en rode verblendsteen. De banden worden op de hoeken geaccentueerd door witgepleisterde hoekstenen. De rode verblendsteen is ook terug te vinden in de boogvelden, de segmentbogen, de risaliet- en portiekomlijsting en in het omlopende baksteen Fries met vlechtwerk in deze steensoort. Het fries is aan de onderzijde voorzien van een bloktandlijst. Boven het fries bevindt zich een overstekende bakgoot opgesneden houten consoles. Het pand is gedekt met een afgeplat schilddak dat belegd is met gesmoorde kruispannen en rode verbeterde Hollandse pannen. Op het dak bevinden zich diverse schoorstenen.

Voorgevel:

Deze gevel heeft een middenrisaliet dat zich op de verdieping versmalt en zich ter plaatse van het fries weer verbreed en licht uitkraagt. Het risaliet doorsnijdt de gootlijst en eindigt in een topgevel met hardstenen dekljsten en vierkante midden- en hoekbekroningen. Ter plaatse van de versmalling en de uitkraging bevinden zich witgeschilderde hardstenen hoekelementen met decoraties. De topgevel heeft een klimmende rode verblendsteendecoratie. Op de begane grond bevindt zich een segmentboogvormig ingangsportiek over de hele breedte van het risaliet. In het portiek bevinden zich twee fraai bewerkte deuren met smeedijzeren deurroosters met bloemmotieven in deurkozijnen met tandlijstjes bewerkte kalven en bovenlichten met kathedraalglasvulling. Beide toegangsdeuren worden gescheiden door een tussenmuurtje. Het risaliet heeft een begrenzing in rode verblendsteen. Links van het portiek bevindt zich een niet oorspronkelijke plat gedekte serre, rechts een 2-ruits raam met persiennes. Alle ramen hebben afgeronde vensterdorpels aan de onderzijde en zijn op de begane grond aan de bovenzijde afgesloten met een lateibalk met waterlijst en een segmentboog uit rode verblendsteen die in het midden voorzien is van verticaal gemetselde bakstenen. De boogvelden zijn voorzien van vlechtwerk in rode verblendsteen en baksteen. Op de verdieping bevinden zich drie T-schuiframes

met persiennes en segmentbogen. Het topgeveltje, dat een golfplaatdekking heeft, bevat een kleiner T-schuifraam. De voorgevel heeft onder het fries en in de topgevel vijf fraaie muurankers.

Linker zijgevel:

Ook deze gevel heeft op de begane grond een serre. Deze serre heeft een plat dak en een balkonbalustrade. Links van de serre bevinden zich een T-schuifraam, een klein raampje met steens strek en een vernieuwd raam in een originele vensteropening. Nagenoeg alle ramen in deze gevel hebben persiennes en zijn voorzien van dezelfde detaillering als in de voorgevel. De verdieping heeft drie, op verschillende hoogte geplaatste, I-schuiframen met boven het middelste raam een kleiner T-schuifraam zonder luiken en links daarvan een kleiner raam net onder het fries. Uiterst recht op de verdieping bevindt zich een balkondeur met persiennes. Het pand is aan beide zijden onderkelderd.

Achtergevel:

De achtergevel heeft een gepleisterde plint en links een vijfzijdige erker met T-ramen. Rechts daarvan bevindt zich een niet oorspronkelijk raam en een aangebouwd éénlaags schuurtje met een zadeldak waarop gesmoorde pannen. Op de verdieping van het huis bevindt zich links een 6-ruits schuif-, en in het midden een 6-ruits stolpraam, beiden met persiennes.

Rechter zijgevel:

Deze gevel aan het Kerkpad heeft op de begane grond links een 2-ruits raam als in de voorgevel en rechts daarvan twee I-schuiframen met daartussen een klein raampje met een steens strek. De verdieping heeft twee T-schuiframen met rechts daarvan twee in formaat verschillende T-schuiframen zonder persiennes en een klein venster net onder het fries. De baksteendetaillering in deze gevel is identiek aan die van de overige gevels.

Interieur:

Nr. 34 heeft nog oorspronkelijke ornamenten plafonds (2 in de woonkamer en 1 in het halletje bij de voordeur). Het halletje bij de voordeur heeft een oorspronkelijke marmeren vloer en in de woonkamer staat een zwart marmeren schoorsteenmantel.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als karakteristiek hoekpand op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkpad en gelegen naast de monumentale kerk. Het pand vormt tevens een sterk beeldbepalend onderdeel van de diverse, uit de 19de en de vroege 20ste eeuw daterende, bebouwing aan de Kerkstraat, het vroegere centrum van het dorp Velp. Het oorspronkelijke karakter van deze straat met haar zijpaden is goed bewaard gebleven (ensemblewaarde).

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik;
- als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een dubbel woonhuis, gebouwd in een stijl waarin zowel elementen uit de neorenaissance als elementen uit de Art Nouveau herkenbaar zijn.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en o van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel met middenrisaliet - 2016

Foto: Fred Uittenbogaard / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND